

Bescheinigung
Nr. PS 23060021
vom 2023-08-30

Diese Bescheinigung
ersetzt Bescheinigung
Nr. 18060030

Europäisch notifizierte Stelle
Kenn-Nummer 0299

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Name und Anschrift des
Herstellers: MAS GmbH
Unterm Gallenlöh 2
57489 Drolshagen
Germany

Produktbezeichnung: **Anschlageinrichtung Typ B**

Typ: Band B2

Prüfgrundlage: EN 354:2010-07 (D)
EN 795:2012-07 (D)
GS-PS-01:2020-07

Zugehöriger Bericht: 23 1 0110

Weitere Angaben: Prod.-Id. 01 1 0272/mas/bandb2
Diese Anschlagereinrichtung ist eine Bandschlinge.

Bestimmungsgemäße Verwendung:
Als Anschlagereinrichtung mit einem Anschlagpunkt für Systeme der
persönlichen Absturzsicherausrüstung nach EN 363

Dieses Produkt ist eine persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III gemäß der Verordnung (EU) 2016/425. Diese EU-Baumusterprüfbescheinigung berechtigt nur zum Inverkehrbringen des o. g. Produktes, wenn die entsprechenden Kontrollmaßnahmen nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang VIII) durchgeführt werden. Das geprüfte Baumuster entspricht den grundlegenden Anforderungen des Anhangs II.

Diese Bescheinigung ist gültig bis einschließlich: **2028-08-29**

Weiteres über die Gültigkeit, eine Gültigkeitsverlängerung und andere Bedingungen regelt die Prüf- und Zertifizierungsordnung.



Unterschrift Fischer-Forsche



PZB01_KatIII
03.18

Postadresse:
Telefon:/Fax:
Internet:

Zwengenberger Str. 68 / 42781 Haan
+49 (0) 21 29 / 576-431 / +49 (0)800668668838090 E-Mail: psa-zs@bgbau.de
www.zs-bgbau.de



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-05-00

Muster der CE-Kennzeichnung



Bei PSA der Kategorie III wird die Kenn-Nummer der gemeldeten Stelle, die die Produktionsüberwachung durchführt, der CE-Kennzeichnung hinzugefügt.

certificate

no. **PS 23060021**

dated **2023-08-30**

Translation In any case the German original shall prevail

European notified body
Identification number 0299

*This certificate replaces
certificate no. 18060030*

EU Type-Examination Certificate

Name and address of the manufacturer: **MAS GmbH**
Unterm Gallenlöh 2
57489 Drolshagen
Germany

Product designation: **anchor device type B**

Type: **Band B2**

Testing based on: **EN 354:2010-07 (D)**
EN 795:2012-07 (D)
GS-PS-01:2020-07

Corresponding report: **23 1 0110**

Further details: **Prod.-Id. 01 1 0272/mas/bandb2**
This anchor device is a webbing sling.

Intended purpose:
anchor device with an anchor point for systems of the personal fall protection equipment according to EN 363

This product is a personal protective equipment of category III in accordance with the regulation (EU) 2016/425. This EU Type-Examination Certificate authorises the placement of the above mentioned product on the market on the condition that control measures according to module C2 (Annex VII) or module D (Annex VIII) are taken. The product tested complies with the essential requirements of Annex II.

The present certificate is valid until and including: **2028-08-29**


Further provisions concerning the validity, the extension of the validity and other conditions are laid down in the Rules of Procedure for Testing and Certification.



PZB01E_KatIII
03.18

Postal address:
Phone./Fax:
Internet:

Zwengenberger Str. 68 / 42781 Haan
+49 (0) 21 29 / 576-431 / +49 (0)80068668838090 E-Mail: psa-zs@bgbau.de
www.zs-bgbau.de

Signature  Fischer-Forche



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-17009-05-00

Example showing the CE marking



To the CE marking of PPE of category III will be added the identification number of the notified body carrying out the control measures.



Zertifizierungsbericht wegen Nachtrags zu einem Baumuster

Certification Report Addendum to a Type-examination (Translation)

Haan, 2023-08-30

Zertifizierungsbericht Nr.: <i>Certification report no.:</i>	23 1 0110
Bericht zur Bescheinigung Nr.: <i>Report relevant to certificate no.:</i>	23060021 (EU-Baumusterprüfbescheinigung / EU-Type Examination Certificate) <i>Nachfolgebescheinigung zu Bescheinigung Nr.: 18060030</i> <i>Certificate relating to the original certificate no.:</i>
Auftraggeber/Hersteller: <i>Applicant/manufacturer:</i>	MAS GmbH Unterm Gallenlöh 2 57489 Drolshagen Germany
Produktbezeichnung: <i>Product designation:</i>	Anschlageinrichtung Typ B <i>anchor device type B</i>
Typ: <i>Type:</i>	Band B2
Produktidentifizierungscode: <i>Product identification code:</i>	01 1 0272/mas/bandb2
Weitere Angaben zum Produkt/ Bemerkungen: <i>Further product details / remarks:</i>	Diese Anschlagereinrichtung ist eine Bandschlinge. <i>This anchor device is a webbing sling.</i>

Verwendungszweck, Einsatzbereich:

Als Anschlagereinrichtung mit einem Anschlagpunkt für Systeme der persönlichen Absturzsicherausrüstung nach EN 363

Intended purpose, areas of use:

anchor device with an anchor point for systems of the personal fall protection equipment according to EN 363

Grund des Nachtrags:

Rezertifizierung nach Ablauf der Gültigkeit.

Subject matter of the addendum:

Recertification after expiry of validity.

Diesem Bericht liegen folgende Unterlagen an:

Die folgenden Anlagen werden dem Auftraggeber in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Die Papierform verbleibt in der Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA.

Anlage 1 Prüfbericht Nr. 23 1 0110 der DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA der DGUV vom 2023-08-28 (3 Seiten)

The following documents are attached to this report:

The following documents will be provided to the applicant in digital form. The hardcopy remains at Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA.

annex 1 *Test report no. 23 1 0110 issued by DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA der DGUV on 2023-08-28 (3 pages)*

Zugrunde liegende Regelwerke:

Verordnung (EU) 2016/425 in Verbindung mit:

- EN 354:2010-07 (D)
- EN 795:2012-07 (D)
- GS-PS-01:2020-07

Regulatory documents underlying testing and certification:

Regulation (EU) 2016/425 in conjunction with:

- EN 354:2010-07 (D)
- EN 795:2012-07 (D)
- GS-PS-01:2020-07

Abweichungen von den Anforderungen der Regelwerke und deren Bewertung:

Keine

Deviations from the requirements of these regulations and their evaluation:

none

Anmerkungen:

Kennzeichnung und Benutzeranleitung wurden nur in deutscher Sprache bewertet. Es ist die Verantwortung des Herstellers, bzw. seines autorisierten Bevollmächtigten, Sprachversionen in den jeweiligen Landessprachen der Länder zu beschaffen und bereitzustellen, in denen das Produkt in den Handel gebracht werden soll.

Remarks:

Markings and instructions have been assessed in German language only. It is the manufacturer's or his authorized representative's responsibility to obtain and supply language versions in the languages of the countries where the product is to be sold.

Beurteilung:

Das geprüfte Baumuster entspricht den einschlägigen Bestimmungen der Verordnung (EU) 2016/425.

Eine neue EU-Baumusterprüfbescheinigung kann befristet ausgestellt werden.

Alle Bezüge zu Regelwerken, die nicht als Grundlagen zu diesem Bericht genannt sind, werden eigenverantwortlich vorgenommen.

Hinweis:

Das Inverkehrbringen dieser Persönlichen Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III ist nur zulässig, wenn vertragliche Regelungen mit einer notifizierten Stelle zur Durchführung von Kontrollmaßnahmen der fertigen PSA nach Modul C2 (Anhang VII) oder Modul D (Anhang VIII) der Verordnung (EU) 2016/425 bestehen. Sofern diesbezügliche vertragliche Regelungen mit der Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA abgeschlossen wurden, ist die Kennnummer 0299 in der CE-Kennzeichnung zu verwenden

Dieser Zertifizierungsbericht besteht aus 3 Seiten und darf nur vollständig verwendet werden.

Assessment of the product:

The tested type complies with the relevant provisions of the regulation (EU) 2016/425.

A new EU-Type Examination Certificate can be issued for a limited period.

References to any regulations which are not mentioned in this certification report as being a basic document for testing and certification shall only be made at the manufacturer's own responsibility.

Remark:

This personal protective equipment (PPE) of category III shall only be placed on the market, if a contract is concluded with a notified body on production control measures in accordance with module C2 (Annex VII) or module D (Annex VIII) of the regulation (EU) 2016/425. If such a contract is concluded with the Prüf- und Zertifizierungsstelle des FB PSA, the identification number 0299 shall be added to the CE marking.

This certification report consists of 3 pages and shall only be used with the full text being quoted.

Zertifizierer /certified by


Fischer-Forsche





Kurzbericht zur Verlängerung einer Bescheinigung/ *Brief report on the extension of a certificate*

Prüfbericht Nr.: 23 1 0110 **vom /dated:** 2023-08-28
Test report no.:

Auftraggeber: MAS GmbH
Applicant: Unterm Gallenlöh 2
57489 Drolshagen
Germany

Auftragsdatum: 2023-03-21 **Aktenzeichen d.**
Date of the order: **Auftraggebers:**
Applicant's file number:

Produktbezeichnung: Anschlageinrichtung Typ B
Product designation: anchor device type B

Typ: (Artikel-Nr., Handelsname o.ä.) Band B2
Type: (article no., trade name etc.)

Auftragsumfang: Prüfung im Rahmen einer Verlängerung
Scope of testing: Testing in the framework of an extension

Prüfumfang / Test range	Bemerkung / Remark	Ergebnis / Result
Änderung in Prüfgrundlage / changes in the test specification		OK
Sichtprüfung - visuelle Bewertung / visual inspection		OK
Prüfung Kennzeichnung / marking		siehe Seite 3
Prüfung Benutzerinformation / information for use		OK


Weitere Angaben / Bemerkungen:
Further details / remarks:

Dieser Prüfbericht besteht aus 3 Seiten und darf ohne schriftliche Genehmigung der Prüfstelle nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den genannten Prüfgegenstand.

This test report consists of 3 pages; excerpts of this report must not be reproduced without written permission by the test institute. The test results shall apply only to the above-mentioned test object.



Beschreibung des Prüfgegenstandes / Description of the test object



Die Prüfmuster wurden wie folgt bei der Prüfstelle registriert:
The test samples were registered at the test institute as follows:

WE-Nr./WE-no.	Eingangsdatum / Receipt Date	Beschreibung / Description
23/0239	2023-03-31	Band B2 mit 6 Nahriegeln; 1m



Übereinstimmung mit dem Baumuster:
accordance with the type:

ja/ yes nein/ no

- | | | | |
|----|---|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1. | Keine Sicherheitsrelevante Änderungen in der Prüfgrundlage/
<i>No Safety relevant changes in the test specification</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2. | Sichtprüfung/ <i>visual inspection</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 3. | Kennzeichnung/ <i>marking</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> 1) |
| 4. | Benutzerinformation/ <i>information for use</i> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bemerkungen /remarks:

- 1) Auf der Rückseite der Kennzeichnung fehlten „MAS GmbH“ und „Nächste Prüfung:“. Das nachträglich eingereichte Muster der Kennzeichnung entsprach dem Baumuster.

Haan

Ort (Place)

2023-08-28

Datum (Date)

Dipl.-Ing. (FH) Mertmann

